

MEK-3DL

血液学质控品

LOW 低值 2mL ASSAY SHEET 2mL分析单

LOT No 批号	B25YL
EXP.DATE 有效期	5-Feb-26
OPEN VIAL STABILITY 开瓶稳定期	14DAYS

参数		区间	MEK-5103 -5105 -5204 -5207	MEK-5108 -5208	MEK-6108	MEK-5108 +QA -510V -5216	MEK-6108 +QA-610V	MEK-6318	MEK-8118
			分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.6							
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.15							
血红蛋白HGB	g/dL	±0.4							
血细胞压积HCT	%	±2.0							
平均红细胞体积MCV	fL	±9.0							
平均红细胞血红蛋白含量MCH	pg	±2.4							
平均红细胞血红蛋白浓度MCHC	g/dL	±3.0							
血小板PLT	10 ³ /μL	±30							
平均血小板体积MPV	fL	±3.0							
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0							
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0							
单核细胞百分比MO%	%	±5.0							
粒细胞百分比GR%	%	±10.0							
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±0.5							
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.2							
粒细胞GR	10 ³ /μL	±0.5							
稀释液			ISOTONAC		ISOTONAC	ISOTONAC-3		ISOTONAC-3	
溶血素			HEMOLYNAC-2		HEMOLYNAC-3	HEMOLYNAC-2		HEMOLYNAC-3	

参数		区间	MEK-6318	MEK-6400 -6410 -6420 -6450
			分析值	分析值
白细胞WBC	10 ³ /μL	±0.6		2.1
红细胞RBC	10 ⁶ /μL	±0.15		2.43
血红蛋白HGB	g/dL	±0.4		6.0
血细胞压积HCT	%	±2.0		18.7
平均红细胞体积MCV	fL	±9.0		77.0
平均红细胞血红蛋白含量	pg	±2.4		24.7
平均红细胞血红蛋白浓度	g/dL	±3.0		32.1
血小板PLT	10 ³ /μL	±30		57
平均血小板体积MPV	fL	±3.0		5.4
红细胞分布宽度RDW	%	±3.0		17.5
淋巴细胞百分比LY%	%	±10.0		57.7
单核细胞百分比MO%	%	±5.0		10.0
粒细胞百分比GR%	%	±10.0		32.3
淋巴细胞LY	10 ³ /μL	±0.5		1.2
单核细胞MO	10 ³ /μL	±0.2		0.2
粒细胞GR	10 ³ /μL	±0.5		0.7
稀释液			ISOTONAC-3	
溶血素			HEMOLYNAC-3N	

*红细胞数是通过总数的四舍五入法或者保留二位小数来计算的。

NIHON KOHDEN CORPORATION 日本光电工业株式会社
1-31-4 NISHIOCHIAI, SHINJUKU-KU TOKYO 161-8560 JAPAN
日本国东京都新宿区西落合1-31-4，邮编：161-8560

0694-901839B